

Høsten 2021
gyldig til 15.12.2021



Beha-Amprobe

Høstens høydepunkter

Vær på den sikre siden

beha-amprobe.com

EV-520 som brukes til å teste funksjon og sikkerhet ved en ladestasjon for elkjøretøy, i samsvar med EN 61851-1.



Vær den første som får informasjon!

Abonner på Beha-Amprobes nyhetsbrev på e-post og motta informasjon om nye produkter og spesialtilbud.
www.beha-amprobe.com/subscribe



Flere høydepunkter inni:

- Nye produkter fra Beha-Amprobe
- Gode rabatter på promo-pakker
- Testing av ladestasjoner med lademetode 3

Det perfekte feilsøkingssredskapet

Feilsøking krever umiddelbar oppmerksomhet. Vær klar for alt med Beha-Amprobes instrumenter.

1

Forbered arbeidsområdet ditt ved hjelp av de fem sikkerhetsreglene

EN50110 / VDE 0105-100

- Koble fra strømmettet.
- Sikre mot tilkobling på nytt.
- Kontroller at systemet er spenningsløst.
- Utfør jording og kortslutningsvern.
- Sørg for beskyttelse mot tilstøtende, spenningsatte deler.



2100-Gamma

Denne topols spenningstesteren har kontinuitetsmåling, fasesekvensindikasjon, resistansmåling og kontaktfri spenningsmåling

- sikkerhetsklassifisert opp til CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- måler spenningsområdet opp til 1000 V AC og 1200 V DC
- IP 64, laget i samsvar med spenningsstandard EN 61243-3, TÜV- og GS-godkjent

bestillingsnr. 4709243

NOK1039



Proinstall-200-EUR multifunksjonell installasjonstester

Utfør sikkerhetsmålinger på elektriske installasjoner i samsvar med DIN VDE 0100 og EN 61557.

- isolasjonsmotstand
- jordfeilbrytertester, lavohmig resistans
- jordingsresistans
- sløyfeimpedans
- fasesekvens

bestillingsnr. 4374519

NOK10717



BASISPAKKE

- + 2100-ALPHA spenningstester
- + AMP-210-EUR sann RMS-strømtang (AC)
- + AM-500-EUR kompakt digitalt multimeter

bestillingsnr. 5265031

~~NOK2215~~

NOK1916 spesialpris!

2

Utfør innledende jobbinspeksjon og feilsøking.

- Bekreft spenningsløshet.
- Mål kontinuitet, sjekk jording og test faser.
- Mål fase-til-fase- og fase-til-jord-resistans.
- Korrigjer problemer og valider reparasjoner.



ACD-10 PLUS AC-strømtang

Mål vekselstrøm, resistans, frekvens og kontinuitet, og test dioder.

- automatisk områdevalg
- Integrert måleminne (database og maksimumsbevaring)
- smal kjeft, åpning 25 mm
- automatisk utkobling

bestillingsnr. 3037808

NOK807



PRM-6-EUR motor- og faserotasjonstester

Test og verifiser kabling og fasesekvens for trefasestikkontakter.

- rask registrering av fasesekvens i trefase-forsyning
- spenningsområde fra 40 til 700 V, frekvensområde 16 til 400 Hz
- målekategori CAT IV, 600 V

bestillingsnr. 4633222

NOK1120



AM-540-EUR KIT1

- + AM-540-EUR digitalt multimeter
- + HS-1 magnetoppheng

bestillingsnr. 5220302

~~NOK1626~~

NOK1343 spesialpris!

3

Dokumenter arbeidet ditt.

- Det er et integrert brukergrensesnitt for overføring av måleresultater til PC.
- Praktisk programvare med database og loggekapasitet er tilgjengelig.



ALC-110-EUR lekkasjestrømtang med sann RMS

Påvis og dokumenter lekkasjestrøm og sammenlign målinger tatt over tid for å forhindre uplanlagt nedstengning.

- overholder standard IEC/EN 61557-13 for lekkasjestrømtenger, høy sikkerhetsklasse: CAT III 600 V
- stort frekvensområde: 15 Hz til 1 kHz, ideelt for en rekke bruksområder

bestillingsnr. 4930890

NOK4330



1664 SCH-EV KIT

EV-520 fås nå pakket sammen med Fluke 1664FC multifunksjonell installasjonstester!

1664 FC-pakke:

- + Fluke FLK-1664FC SCH
- + Beha-Amprobe EV-520-D

bestillingsnr. 5105287

~~NOK23254~~

NOK20248 spesialpris!



Nye produkter!

NYHET

UAT-505 bakkedetektorpakke for kabler og rør

Dette er en robust, økonomisk løsning for å påvise og måle dybden til nedgravde kabler og rør.

- flere sporingsmoduser for lokalisering og sporing av strømførende og strømløse kabler og rør
- dybdemåling ned til 6 m, påvisning og sporing av kabler og rør inntil 30 m under bakken (kun i modusen «Direct Test Leads Connection» (direkte testledningsforbindelse)
- komplett pakke, klar til bruk: mottaker, transmitter, testledninger, batterier og veske

bestillingsnr. 5263037

NOK28532

NYHET

2100-Delta spenningstester med strømfunksjon og sann RMS sikkerhetsklassifisert opp til CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

- to instrumenter i ett: spennings- og strømtester opp til 200 A AC
- ett instrument i verktøybeltet – alt du trenger for å få jobben gjort
- sann RMS
- klikksystem for prober, «ekstra hender»
- utvidet område opp til 1000 V AC / 1500 V DC

bestillingsnr. 5237726

NOK1600



En pakke for enhver jobb - benytt deg av store rabatter!



AVANSERT PAKKE

- + 2100-Beta spenningstester
- + AMP-310-EUR sann RMS-strømtang (AC)
- + AM-520-EUR digitalt multimeter

bestillingsnr. 5265046

~~NOK3536~~

NOK2855 spesialpris!




EKSPERTPAKKE

- + 2100-Beta spenningstester
- + AMPERE-330-EUR sann RMS-strømtang (AC/DC)
- + AM-555-EUR digitalt multimeter

bestillingsnr. 5265054

~~NOK4924~~

NOK3835 spesialpris!



AMP-220-EUR KIT1

- + sann RMS-strømtang (AC/DC)
- + 370003 sikkerhetssett

Sikkerhetssettet inneholder testledninger, -prober og -klemmer.

bestillingsnr. 5220316

~~NOK1860~~

NOK1562 spesialpris!



AMP-220-EUR KIT2

- + AMP-220-EUR sann RMS-tang (AC/DC)
- + 2100-Beta topols spenningstester

bestillingsnr. 5220325

~~NOK2533~~





NOK2081 spesialpris!

Testing av ladestasjoner med lademetode 3

Med EV-520 testadapterpakke og installasjonstester* vil du være i stand til å måle ladestasjoner for elkjøretøy i samsvar med EN 61851-1.

Testprosedyre for ladestasjoner:

1. Velg maksimal ladekapasitet for ladepunktet med venstre rotasjonsbryter, og still høyre rotasjonsbryter på kjøretøystatus «A».
2. Koble EV-520-adapteren til ladestasjonen og installasjonstesteren til EV-520.
3. Still høyre bryter på kjøretøystatus «B» (klar til å lade). Ladepluggen er låst på plass.
4. Still høyre rotasjonsbryter på kjøretøystatus «C» (lading aktiv). EV-520 aktiverer ladespenningen, og LED-ene viser at spenning er påsatt.
5. De nødvendige stegene i elektrotesten utføres i samsvar med landsspesifikke spesifikasjoner for lading og elektriske anlegg.
6. Til slutt simuleres CP- og PE-feil (kontrollpilot- og jordfeil) ved ganske enkelt å trykke på den respektive tasten på EV-520.



*Jordfeilbryter type B-test kan være påkrevd.



Se en video av EV-500 i bruk.



IEC-testmetode for ladestasjoner for elkjøretøy

Oppstartstester og regelmessige testing av ladestasjoner er nødvendig for å sørge for høyeste sikkerhetsnivå for brukerne.

Du finner mer informasjon om standarder og testing med EV-500-serien på beha-amprobe.com



EV-520-D

Testadapterpakke for ladestasjoner for elkjøretøy

- egnet for stasjoner med lademetode 3
- EV-kontakter for type 2 og type 1
- **PE forhåndstest:** sikkerhetsfunksjon for test av vernejordleder mht. farlig spenning mot jord
- **PP- (nærhetspilot)-status:** simulering av forskjellige strømegenskaper i ladekabler (kabelsimulering).
- **CP- (kontrollpilot)-status:** simulering av ulike lademetoder (kjøretøysimulering)

bestillingsnr. 5008532

NOK7649



ProInstall-200-EUR KIT

ProInstall-200-EUR multifunksjonell installasjonstester + EV-520-D testadapterpakke

Pakken er satt sammen for testing av ladestasjoner for elkjøretøy og inneholder den nye testadapterpakken EV-520-D og den multifunksjonelle installasjonstesteren ProInstall-200-D. Med denne kombinasjonen av høykvalitetsinstrumenter kan du teste funksjon og sikkerhet i ladestasjoner med AC-lademetode 3.

bestillingsnr. 5050749

~~NOK18366~~

NOK14761 spesialpris



1664 SCH-EV KIT

EV-520 fås nå pakket sammen med Fluke 1664 multifunksjonell installasjonstester!

1664 FC-pakke:

- + Fluke FLK-1664FC SCH
- + Beha-Amprobe EV-520-D

bestillingsnr. 5105287

~~NOK23254~~

NOK20248 spesialpris!

Beha-Amprobe

BIC 1
5657 BX Eindhoven
The Netherlands
www.beha-amprobe.com
+46 8 566 37 400
cs.no@fluke.com

Alle priser i denne brosjyren er veiledende butikpriser ekskl. mva og miljøavgift.

Kampanjen varer til 15.12.2021 og kan ikke kombineres med andre kampanjer. Bestill gjennom din lokale forhandler. Prisene gjelder så lenge lageret rekker, med forbehold om prisendringer og spesifikasjonsoppdateringer.

©2021 Beha-Amprobe. Med enerett.

210438-NO