

Het ultieme ultrasone diagnose-instrument

ULD-400-EUR-serie Ultrasone lekdetectors ideaal voor industriële toepassingen

HVAC/R, mechanische en elektrische inspectie en storing zoeken

Wanneer apparatuur defect raakt als gevolg van een lucht- of gaslek, trilling of elektrische ontlading, zendt het lekpunt een ultrasone geluidsgolf uit die boven het natuurlijke bereik van het menselijk gehoor ligt. De ULD-400-EUR-serie Ultrasone lekdetectors zetten dit ultrasone geluid om in een signaal dat kan worden gebruikt om de exacte locatie van de apparatuurstoring te bepalen.

Inclusief:	ULD-410-EUR	ULD-420-EUR
ULD-400-RE ontvanger	1	1
ULD-400-TE zender	–	1
Hoofdtelefoon	1	1
Oordopjes (voor gebruik met een helm)	1	1
PB-1 stroomparabool	1	1
TEA-1 flexibele buisadapter	1	1
TE-1 buisverlengstuk	1	1
CC-ULD-400	1	1
Draagkoffer	1	1
AA-batterijen (ontvanger)	4	4
AAA-batterijen (zender)	–	2
Gebruikershandleiding	1	1

ULD-410-EUR

Bestelnr. 5117488

€799

ULD-420-EUR

Bestelnr. 5117495

€949



Warmtebeeldtechniek met point-and-shoot technologie voor professionals Visuele thermometers IRC-100-EUR-serie



Bestelnr. 4909794

€295



Bestelnr. 4989024

€349

IRC-110-EUR

- Combinatie van visueel en infrarood-warmtebeeld
- Drie selecteerbare kleurenpaletten (grijs tinten, roodverhit ijzer en regenboog)
- Middelpuntstemperatuurmeting
- Verhouding tussen afstand en meetoppervlak 20:1
- Handig en compact 'pistoolvormig' ontwerp

IRC-120-EUR

Extra functies en kenmerken ten opzichte van de IRC-110-EUR:

- Registreren en downloaden van warmtebeelden met behulp van SD-kaart
- Laserrichtsysteem helpt precies te richten bij temperatuurmetingen
- UV-lampje herkent lekken

Speciale prijs!

Bestelnr. 5043676

€299



IRC-110-EUR Promo Kit

- IRC-110-EUR Visuele Thermometer
- NCV-1020-EUR VOLTfix Contactloze spanningstester (NCV)
- Gratis (vrijtijds) backpack

Nog meer nieuwe producten en speciale aanbiedingen aan de binnenzijde!

Digitale multimeters voor elk type taak!

Of u nu in industriële, HVAC-, commerciële of residentiële elektrische omgevingen werkt, er is een Beha-Amprobe digitale multimeter met functies die aan uw eisen voldoen. Van de zware industriële HD160C met CAT IV-veiligheidsclassificaties tot de AM-500-EUR meter in zakformaat die alle basics aankan, Beha-Amprobe maakt een aantal van de beste digitale multimeters die er zijn. Wat uw toepassing ook is, er is een Beha-Amprobe-multimeter beschikbaar om de klus te klaren.



AM-500-EUR Compacte digitale multimeter

Ontworpen voor huiseigenaren of licht commercieel onderhoudsspecialisten om te controleren op spanning in stopcontacten, verlengsnoeren, verlichtingsarmaturen, batterijen en andere elektrische circuits.

- Los problemen met zekeringen, gloeilampen en continuïteit van elektrische verbindingen snel op.
- Controleer eenvoudig spanningsniveaus van voertuigaccu's en los elektrische problemen in voertuigen op.

Bestelnr. 4102332

€35 ≤ €100



AM-555-EUR Functierijke digitale multimeter (TRMS)

- Deze stevige meters zijn ontworpen als een betrouwbare, uitgebreide en robuuste oplossing voor het uitvoeren van essentiële metingen in residentiële, HVAC, elektrische en industriële omgevingen voor een revolutionair lage prijs.

Bestelnr. 4701030

€163



HD160C Heavy-duty digitale multimeter (TRMS)

- O-ring afgedicht om te voldoen aan strikte IP-67-specificaties
- Interne componenten schokgemonteerd voor valbestendig vermogen.
- De HD160C voldoet aan de hoogste veiligheidsclassificatie van CAT IV 1000 V (max. 1500 V DC)

Bestelnr. 2670787

~~€383~~

€325

15% Korting

	AMP-25-EUR	AMP-210-EUR	AMP-220-EUR	AMP-320-EUR	AMP-330-EUR	ACDC-100	ACDC-54NAV
	Mini stroomtang	Stroomtang	Stroomtang	Stroomtang	Stroomtang	Stroomtang	Stroomtang
AC/DC-stroom	300A AC/DC	600A AC	600A AC/DC	600A AC/DC	1000 A AC/DC	800A AC/1000A DC	1000A AC/DC
Spanning AC/DC	—	600V AC/DC	600V AC/DC	600V AC/DC	1000V AC/DC	600V AC/DC	1000V AC/DC
TRMS	•	•	•	•	•	—	•
Frequentie	—	•	•	•	•	—	•
Weerstand	—	•	•	•	•	—	—
Capaciteit	—	•	•	•	•	—	—
Diodemeting	—	•	•	•	•	•	•
Overige metingen	—	—	—	Temperatuur/ Fasen draairichting/ Microampère	Temperatuur/ Fasen draairichting/ Microampère	—	Temperatuur
Bek-opening	25mm	30mm	35mm	35mm	51mm	50mm	42mm
Meetcategorie	CATIII 600V	CATIII 600V	CATIII 600V	CATIII 600V	CATIV 600V CATIII 1000V	CATIII 600V	CATIV 600V CATIII 1000V
Belangrijkste productenmerken en toepassing	Elektrisch systeem AC Zakformaat	Elektrisch systeem AC	Elektrisch systeem AC/DC	Elektrisch systeem AC/DC Elektrische motoren, HVAC	Elektrisch systeem AC/DC Elektrische motoren, HVAC	Elektrisch systeem AC/DC	Elektrisch systeem AC/DC Vermogensmetingen

Bestelnr. 4588268

~~€176~~

€149

Bestelnr. 4560581

€120

Bestelnr. 4560596

€151

Bestelnr. 4560615

€189

Bestelnr. 4560626

€226

Bestelnr. 2740452

€166

Bestelnr. 3729989

€355

15% Korting

Getest: laadstations voor elektrische auto's

EV-500-serie Testadaptersets voor oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen

Krijg toegang tot de uitgangen van een laadstation om de veiligheid en werking van het station te controleren terwijl de aanwezigheid van een elektrisch aangedreven voertuig wordt gesimuleerd.



EV-520-D Testadaptersets voor oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen

- Geschikt voor oplaadpunten, modus 3
- Connectoren voor elektrisch aangedreven voertuigen type 2 en type 1
- Pre-test van PE (veiligheidsaarde): Veiligheidsfunctie voor het testen van de PE-geleider op mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke spanning ten opzichte van de aarde.
- PP-status (Proximity Pilot): voor het simuleren van verschillende stroommogelijkheden van de oplaadkabels (kabelsimulatie).
- CP-status (Control Pilot): voor het simuleren van verschillende oplaadmodi (voertuigsimulatie).

EV-520-D
Bestelnr. 5008532

€799

ProlInstall-200-EUR KIT3 ProlInstall-200-EUR + EV-520-D

Voor het testen van oplaadpunten voor auto's. Bevat de NIEUWE EVA-520-D Testadapterset en de ProlInstall-200-EUR Multifunctionele Installatietester. Met deze combinatie van hoogwaardige instrumenten kunt u de werking en veiligheid van oplaadpunten, modus 3, voor het opladen van AC-tractie batterijen testen.

PROIN-200-EUR KIT3
Bestelnr. 5050749

€1499

Speciale prijs!

Fluke 1664-bundel NU OOK GEBUNDELD MET DE FLUKE 1664 Multifunctionele installatietester!!

1664 SCH-EV KIT
Fluke FLK-1664FC SCH
+ Beha-Amprobe EV-520-D

Bestelnr. 5105287

€2199

Speciale prijs!

Flexibele meetinstrumenten en aansluitadapters zijn vereist*

Met de EV-520-D adapterset kunnen oplaadstations worden getest overeenkomstig IEC/EN 61851-1 en IEC/HD 60364-7-722.

Defecte laadstations kunnen vele gevolgen hebben, waaronder overbelasting van het stroomvoorzieningssysteem, storingen in apparatuur en systemen en gevaar voor mensen. "Met name bij openbare laadstations is duidelijk geworden hoe belangrijk initiële tests en goedkeuringen en periodieke tests zijn. Het zijn immers technische leken die deze systemen bedienen", - Werner Käsmann, Technical Sales Manager bij Fluke.

De relatie is vrij eenvoudig: Elk defect laadstation vertraagt de vraag naar elektrische auto's vanwege de onbetrouwbare voedingsinfrastructuur. Als landen vooruitgang willen boeken op het gebied van elektriciteitsmobiliteit, mogen er geen problemen zijn met de voorzieningen. Veel steden in Europa reageren hier al op met hun eigen uitbreidingsplannen als onderdeel van de afwegingen die ze moeten maken met het oog op het tekort aan parkeerplaatsen in stedelijke gebieden. Elk nieuw laadstation moet voldoen aan de relevante Europese normen voor elektrische systemen. De algemene voorschriften die moeten worden toegepast zijn HD 60364-6, HD 60364-7-722, HD 60364-5-54, HD 60364-4-41 en HD 60364-5-52.

In overeenstemming met HD 60364-6, zijn alle gekwalificeerde elektriciens verplicht om na de inbedrijfstelling een initiële test uit te voeren op een laagspanningssysteem. De tests omvatten het meten, inspecteren en testen van de verschillende bedrijfsstanden van een laadstation. Standaard meetprocedures omvatten het meten van de doorgang van de beschermende aardingsgeleiders (PE), de functionaliteit van de aardlekschakelaars en de isolatie- en aardingsweerstand.

Bij het testen van laadstations moeten de resultaten nauwkeurig en herhaaldelijk de werkelijke laadprocessen weergeven. Daarom moet een elektrisch voertuig tijdens het testen bij een laadstation worden gesimuleerd, omdat het laadstation geen laadspanning zal afgeven zonder dat een voertuig wordt gesimuleerd. Hiervoor heeft Beha-Amprobe de EV-500-serie Testadapters ontwikkeld. De set simuleert het voertuig en verschillende diameters van de laadkabel voor vermogens tot 22 kW.



IEC-testmethode voor laadstations voor elektrische voertuigen

Eerste controles en het regelmatig opnieuw testen van laadstations zijn noodzakelijk en verplicht om het hoogste veiligheidsniveau voor elke gebruiker te garanderen.

Voor meer informatie over normen en testen met de EV-500-serie, bezoekt u beha-amprobe.com/nl



Bekijk een video van de EV-500 in actie.



AT-6010-EUR **NIEUW** Geavanceerde kabelzoeker

- Ontvanger met groot LCD scherm met tweecijferige uitlezing, staafdiagram en geluid om eenvoudig de locatie van de kabel te bepalen.
- Betrouwbare, precieze identificatie van de schakelaar / zekering
- Intuïtieve zender detecteert automatisch of het systeem is ingeschakeld of stroomloos is
- Meest nauwkeurige kabelzoeker in zijn klasse met acht gevoeligheidsmodi

Bestelnr. 5044669

€499



ALC-110-EUR **NIEUW** Lekstroomtang

voor industriële toepassingen en voor het meten van apparaten

- Volgens de norm voor lekstroomtangen IEC/EN 61557-13
- Geringe invloed van externe laagfrequente magnetische velden: Bij 3 mA ≤ 30 A/m, bedrijfsklasse 2
- Hoogste resolutie van 0,001 mA, meten tot 60 A
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen vanwege het brede frequentiebereik van 15 Hz tot 1 kHz (inclusief industriële en spoorwegaanpassingen)
- Hoge veiligheidspecificatie: CAT III 600 V

Bestelnr. 4930890

€449

≤ €100

Uiterst betaalbaar!

Koop uw basisbenodigdheden voor minder dan 100 euro

NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix

Contactloze spanningszoeker met magnetische solenoidetest (LED)

- Contactloze spanningsdetectie. Standaard: 50-1000 V. Hoge gevoeligheid: 12-50 V
- Opsporen van kabelbreuken in draden, snoeren en verlichtingssystemen die in serie zijn geschakeld
- Hoorbare (akoestisch signaal) en zichtbare (LED) spanningsindicatie

Bestelnr. 4918097

€40

≤ €100



2100-ALPHA Spanningstester

- Spanningstest met gekleurd LED-display: 12 ... 690 V AC/DC
- Automatische detectie van AC/DC-spanning met polariteitsindicatie
- Tweepolige faserotatie-indicatie met indicator voor rotatie rechtsom en linksom, geen 3e hand nodig
- Veiligheidsklasse CAT IV 600 V / CAT III 690

Bestelnr. 4312495

€59

≤ €100

KIT ACD-10 PLUS

Bestaande uit:

ACD-10 PLUS AC Stroomtang

- Stroom-, spanning-, weerstandsmeting
- Inschakelstroom (30 ms)
- Smalle klem (25 mm)

AM-500-EUR Digitale Multimeter

- Spanning-, stroom-, weerstandsmeting (600 V)
- 1,5 en 9 V batterijtest

Bestelnr. 4706181

€100

≤ €100



LAN-1 LAN-kabeltester

- Bedradingfouten testen van LAN-kabels
- Detectie van kabelbreuk, kortsluiting, omgekeerde en gesplitste paren
- Controle van afscherming
- Geïnstalleerde kabel op wandplaat of de patchpanelen testen met een externe codeerstekker

Bestelnr. 3052401

€93

≤ €100

PRM-5 Faserotatietester

- Controleer de bedrading van de driedraads aansluiting en de fasevolgorde met testkabels
- Weergave van fasevolgorde met leds
- Spanningsbereik van 100 tot 700 V
- Frequentiebereik 16 tot 400 Hz

Bestelnr. 4375961

€83

≤ €100



AM-520-EUR Digitale Multimeter

- Spannings-, stroom- temperatuur en weerstandsmeting
- Geïntegreerd meetwaardengeheugen (Data Hold)
- Contactloze spanningsdetectie
- Ingebouwde ledzaklamp

Bestelnr. 4131281

€87

≤ €100

Beha-Amprobe
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son Nederland
Web: beha-amprobe.com/nl
Email: cs.nl@fluke.com
Tel: +31 40 267 5100
Fax: +31 40 267 5111

Alle prijzen in deze folder zijn slechts adviesprijzen en zijn exclusief btw.
Periode: tot en met 31.08.2020. Niet gekoppeld aan andere acties. Bestel via uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger. Alleen zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en specificatie-updates voorbehouden.

©2020 Beha-Amprobe. Alle rechten voorbehouden.