

FLUKE®




8 SYYTÄ VALITA FLUKEN LÄMPÖKAMERA



Built with
FLUKE CONNECT™



Erinomainen kuvanlaatu



Fluke-kameran huippuluokan erottelukyky takaa terävät ja yksityiskohtaiset kuvat ja aiempaa tarkemmat mittaustulokset myös kaukaa tehtävissä mittauksissa. Patentoitu IR-Fusion®-tekniikka ja AutoBlend™-tila tuottavat läpinäkyviä lämpökuvia ja valokuvia, joissa yksityiskohdat näkyvät erittäin selkeästi. Näin ongelman tarkka sijainti on helpompi paikallistaa ja työsi helpottuu.



Fluke Connect™ -työkalut

Maailman suurin yhteenliitettävien mittauslaitteiden valikoima. Fluke Connect™ -sovellus ja sen kanssa yhteenliitettävät laitteet ovat paras tapa pysyä yhteydessä koko tiimiin kentältä lähtemättä. Yli 20 yhteenliitettävällä työkalulla luotettava vianmääritys, ongelman ratkaisu ja viestintä on helpompaa kuin koskaan. Näe se. Tallenna se. Jaa se. Kaikki faktat, suoraan kentällä.



Fluke Connect™ -sovellus

Fluke Connect™ -sovelluksella ja sen kanssa yhteensopivilla laitteilla voit tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa huolimatta siitä, missä he työskentelevät. Voit jakaa laitteesi näkymän tiimisi kanssa ja päinvastoin. Voit tehdä minkä tahansa kohteen vianmäärityksen jakamalla ja katselemalla videokuvaa ja lukemia reaaliaikaisesti. Aikaa ja vaivaa säästyy, koska kysymykset ja ongelmat saadaan selvitettyä siirtymättä jatkuvasti tuotannon ja toimiston välillä.



Vaativa tarkastuskohde



Useimmat tarkennusjärjestelmät kuvaavat vain lähellä olevia kohteita – eli tässä verkkoaitaa




LaserSharp®-automaattitarkennuksella kuvaat tarvitsemasi kohteet

Luokkansa parhaat tarkennusjärjestelmät

Jokainen lämpökameran käyttäjä tietää, että tarkennus on lämpökuvauksessa ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Jos kuva ei ole tarkka, lämpötilamittausten tulokset voivat poiketa jopa 20 asteella, mikä vaikeuttaa ongelman havaitsemista. Tämän takia Fluke suunnitteli markkinoiden ainoat LaserSharp®-automaattitarkennuksella varustetut lämpökamerat, joilla otat aina tarkkoja kuvia helposti nappia painamalla. JOKA. AINOA. KERTA. Lisäksi IR-OptiFlex™-tarkennusjärjestelmässä yhdistyvät manuaalinen ja automaattinen tarkennus tuovat lisää joustavuutta tarkennukseen.

Asiakaslähtöistä suunnittelua

Suunnitteluryhmämme työskentelee asiakkaidemme kanssa lukemattomia tunteja. Tehtaalla ja kentällä tehdyn yhteistyön tavoitteena on tuottaa yhä parempia laitteita, jotka täyttävät asiakassovellusten ja asiakkaan toimintatapojen vaatimukset. Suunnittelutyön tuloksena syntynyt älykäs kolmipainikkeiden valikkorakenne helpottaa intuitiivisen käyttöliittymän käyttöä myös käsiinettä käytettäessä. Huolehdimme pienimmistäkin yksityiskohdista: akun latauksen LED-merkkivalo varmistaa sen, ettei laitteen virta katkea äkillisesti. SD-vaihtokorttien ansiosta vanhoja mittauksia ei tarvitse poistaa uusien mittausten tieltä. Fluke-lämpökameran käyttö käy kätevästi yhdellä kädellä, ja kamerasuunnittelun helppokäyttöisyys tekee käyttöoppaan selaamisesta lähes tarpeetonta.



Tunnettu kestävydestään

Haluamme, että kameramme ovat testatusti kestäviä. Siksi niiden on testeissämme kestävä pudotuksia, kastumista, iskuja ja ravistelua tuntien ajan. Laitteemme on valmistettu kestäämään kovaa käyttöä vaativissakin olosuhteissa, vuosien ajan.

Tunnetusti laadukas



Fluke tunnetaan luokkansa parhaiden, erittäin laadukkaiden tuotteiden suunnittelijana ja valmistajana. Tämän yli 65 vuoden kokemuksen myötä hankkimamme maineen haluamme jatkossakin säilyttää keskittymällä laatuun. Kuluneiden vuosien aikana tuoteryhmämme ovat voittaneet palkintoja, kuten Plant Engineeringin Product of the Year- ja Control Engineeringin 2013 Engineering Choice Award -palkinnot.

**CONTROL
ENGINEERING**

**PLANT
ENGINEERING**



Käytännön koulutusta



Opi tehostamaan liiketoimintaasi Fluke-lämpökameroiden avulla. Tarjoamme seminaareja, webinaareja ja tuotekoulutusta taitojensa, tietojensa ja liiketoimintansa kehittämistä kiinnostuneille. Kerromme, miten pääset alkuun, mitä sinun pitää tehdä, miten tuloksia tulee tulkita ja miten teet oikeat ratkaisut.



Fluken lämpökamerat

Kokemus. Suorituskyky. Luotettavuus.

TEOLLISUUS-, SÄHKÖALA- JA LIKERAKENNUSKÄYTTÖ				VLEISET KÄYTTÖ-KOhteET
TUOTTEET	Ti400, Ti300, Ti200	Ti125, Ti110	Ti105	Ti100, Ti95, Ti90
KUVAUS	Suurin erottelukyky, paras lämpöherkkyys, ihanteellinen lämpökuvaslaite	Eniten toimintoja, helpokäyttöisin	Vakiosuorituskyky, päivittäinen käyttö	Vakiosuorituskyky, päivittäinen käyttö
TYYPILLISET KÄYTTÖKOhteET	- Erittäin tarkat tarkastus-, vianhaku- ja kunnossapitotehtävät haastavissa teollisuuden, sähköalan ja liikerakennusten käyttökohteissa - Haastavat rakennusten, asuinrakennusten ja kattojen tarkastukset, vianhaku ja analyysi (lämpöhäviö ja -lisäys, ilmavuodot ja kosteus)	- Vaativat tarkastus-, vianhaku- ja kunnossapitotehtävät helposti lukuisissa teollisuuden ja liikekiinteistöjen käyttökohteissa - Vaativuudeltaan keskitasoiset rakennusten, asuinrakennusten ja kattojen tarkastukset (lämpöhäviö ja -lisäys, ilmavuodot ja kosteus)	- Yleiset kunnossapito- ja tarkastustehtävät - Lämpöhäviön ja -lisäyksen, ilmavuotojen ja kosteuden perustarkastukset	- Yleiset kunnossapito- ja tarkastustehtävät - Lämpöhäviön ja -lisäyksen, ilmavuotojen ja kosteuden perustarkastukset
KÄYTTÄJÄRYHMÄ	Kunnossapidon henkilökunta, sähkötekniikot, tehtaiden ja tuotantolaitosten huoltohenkilökunta sekä asentajat, joiden on nähtävä pienimmätkin kuvat ja lämpötilatiedot lyhyen tai pitkän matkan päästä.	Kunnossapidon henkilökunta, sähkötekniikot ja asentajat, jotka arvostavat helpokäyttöisyyttä ja aikaa säästäviä toimintoja	Teollisuuden ja kaupallisen alan ammattilaiset, jotka vaativat nopeutta ja helpoutta	Teollisuuden ja kaupallisen alan ammattilaiset, jotka vaativat nopeutta ja helpoutta
FLUKEN INNOVAATIOT	- Fluke Connect™ – Näe se. Tallenna se. Jaa se. Kaikki faktat, suoraan kentällä. - LaserSharp®-automaattitarkennus - SmartView®-ohjelmisto - IR-Fusion® Picture-in-Picture-, Color Alarm- ja AutoBlend™-tilat - Langaton kuvien siirto - IR-PhotoNotes™ -merkintäjärjestelmä	- Fluke Connect™ – Näe se. Tallenna se. Jaa se. Kaikki faktat, suoraan kentällä. - SmartView®-ohjelmisto - IR-Fusion® Picture-in-Picture-, Color Alarm- ja AutoBlend™-tilat - IR-OptiFlex™ -järjestelmä varmistaa tarkennuksen helppouden - TiR-tila – parantaa lämpöherkkyyttä välittömästi	- Fluke Connect™ – Näe se. Tallenna se. Jaa se. Kaikki faktat, suoraan kentällä. - SmartView®-ohjelmisto - IR-Fusion® Picture-in-Picture - TiR-tila – parantaa lämpöherkkyyttä välittömästi	- Fluke Connect™ – Näe se. Tallenna se. Jaa se. Kaikki faktat, suoraan kentällä. - SmartView®-ohjelmisto - IR-Fusion® Picture-in-Picture (vain Ti95)
OMINAISUudet	- Nopein, paras suorituskyky - Tee mittaukset ja jaa ne kentältä käsin tiimillesi mistä ja milloin haluat. - Ota tarkka kuva helposti ja nopeasti painiketta painamalla. - Erinomainen kuvanlaatu - Paras spatiaalinen erottelukyky - Linssit (lisävaruste) - SD-vaihtokortit takaavat rajattoman tallennustilan – kuhunkin korttiin mahtuu tuhansia kuvia - Sisäänrakennettu äänihuomautus ja -tallennus - Videon suoratoisto - Etäohjaus ja -käyttö - Kentällä vaihdettava, helposti irrotettava akku ja latauksen merkkivalo, joka estää virran tahattoman loppumisen. - Kestävä, ergonominen muotoilu - Täysin radiometrinen - Windows-pohjainen navigointivalikko	- Tee mittaukset ja jaa ne kentältä käsin tiimillesi mistä ja milloin haluat. - SD-vaihtokortit takaavat rajattoman tallennustilan – kuhunkin korttiin mahtuu tuhansia kuvia - Suuri 3,5 tuuman LCD – havaitset mahdolliset ongelmat helposti - Selkeä valikko - Radiometrinen (vain Ti125) ja ei-radiometrinen videotallennus - Sisäänrakennettu äänitallennus ja valokuvahuomautus - Videon suoratoisto - Laserkohdistin ja LED-taskulamppu - Kompassi 2 megapikselin digitaalikamera - Kentällä vaihdettava, helposti irrotettava akku ja latauksen merkkivalo, joka estää virran tahattoman loppumisen - Kestävä, ergonominen muotoilu - Täysin radiometrinen - Windows-pohjainen navigointivalikko	- Tee mittaukset ja jaa ne kentältä käsin tiimillesi mistä ja milloin haluat. - SD-vaihtokortit takaavat rajattoman tallennustilan – kuhunkin korttiin mahtuu tuhansia kuvia - Suuri 3,5 tuuman LCD – havaitset mahdolliset ongelmat helposti - Laserkohdistin ja taskulamppu 2 megapikselin digitaalikamera - Kentällä vaihdettava, helposti irrotettava akku ja latauksen merkkivalo, joka estää virran tahattoman loppumisen - Kestävä, ergonominen muotoilu - Täysin radiometrinen - Windows-pohjainen navigointivalikko	- Tee mittaukset ja jaa ne kentältä käsin tiimillesi mistä ja milloin haluat. - SD-vaihtokortit takaavat rajattoman tallennustilan – kuhunkin korttiin mahtuu tuhansia kuvia - Suuri 3,5 tuuman LCD – havaitset mahdolliset ongelmat helposti - Laserkohdistin (vain Ti100) 2 megapikselin digitaalikamera (vain Ti95/Ti90) - Kentällä vaihdettava, helposti irrotettava akku ja latauksen merkkivalo, joka estää virran tahattoman loppumisen - Kestävä, ergonominen muotoilu - Täysin radiometrinen - Windows-pohjainen navigointivalikko



©2013–2014 Fluke Corporation. Kaikki tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton palvelu ja tietosuunnitelma eivät kuulu kauppaan. Ensimmäiset 5 Gt muistitilaa on ilmaista. Yhteensopiva Android™-järjestelmän (vähintään 4.3) ja iOS-järjestelmän (vähintään iPhone 4s) kanssa. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc. -yrityksen tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 5/2014 6002894a-en. ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 6/2014 12147-fin